



ВИЧ. pro

Тестирование на ВИЧ



Важно знать

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) вызывает медленно прогрессирующее заболевание - ВИЧ-инфекцию, при которой происходит разрушение иммунной системы, и организм человека становится уязвимым к инфекциям.

При отсутствии надлежащего лечения ВИЧ может стать причиной развития СПИДа.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая может привести к смерти.

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- половым путём - при любых сексуальных контактах без презерватива;
- через кровь:
 - при совместном приготовлении и употреблении инъекционных наркотиков,
 - при использовании нестерильных хирургических инструментов, шприцев и игл,
 - при переливании инфицированной крови или ее компонентов, пересадке донорских органов, не прошедших тестирования на ВИЧ;
 - от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и/или кормления грудью.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- через слюну при кашле, слюну, слёзы, пот и мочу
- через укусы насекомых и животных, при дружеском общении, пользовании общими предметами на работе, в быту
- в бассейне, бане, сауне, транспорте, на дискотеке, при рукопожатии, объятии, поцелуе.



Важно знать

На данный момент ВИЧ-инфекцию невозможно вылечить полностью. Однако существует эффективная и безопасная медикаментозная терапия, которая подавляет развитие ВИЧ в организме человека. Благодаря терапии продолжительность жизни людей с ВИЧ не отличается от продолжительности жизни людей, у которых нет ВИЧ. При приеме терапии значительно снижается риск передачи ВИЧ другим людям. Лечение ВИЧ-инфекции в России проводится **БЕСПЛАТНО**.

Чтобы начать лечение вовремя, важно вовремя узнать свой ВИЧ-статус.

Это можно сделать как минимум двумя путями: сдав кровь в медицинском учреждении (СПИД-центре, поликлинике) или сделав экспресс-тест.

ТЕСТ НА ВИЧ

Самая простая процедура –
экспресс-тестирование по слюне –
не требует забора крови и за
20 минут обеспечивает достоверные
(98-99%) результаты о наличии или
отсутствии антител к ВИЧ.

Если человек получил ВИЧ недавно, то антитела к вирусу еще не образовались, поэтому тест может не обнаружить ВИЧ в организме. Этот период времени называется «ПЕРИОД ОКНА». Длительность периода окна – 3 -12 недель.

Если Вы употребляете наркотики инъекционно, практикуете незащищенный секс, то нужно сдавать тест регулярно, каждые 3-6 месяцев.

Возможные результаты теста

Отрицательный результат теста означает, что антитела к ВИЧ не обнаружены. Следует помнить про «период окна» и повторить тестирование через 3-12 недель.

Положительный результат теста означает, что в исследуемом материале обнаружены антитела к ВИЧ и следует обратиться в специализированное медицинское учреждение (СПИД-центр) для проведения подтверждающего тестирования.



Важно помнить

Результат экспресс-теста не является окончательным:

- даже при наличии ВИЧ-инфекции в редких случаях вы можете получить отрицательный результат
- в некоторых случаях можно получить положительный результат теста, хотя ВИЧ в организме нет.

В подавляющем большинстве случаев (98-99%) тест покажет истинный результат.

Окончательный результат вы получите только, если сдадите кровь из вены на антитела к ВИЧ после завершения «периода окна».

Пройти тест на ВИЧ можно

**ОГБУЗ «Томский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД**

Ул. Смирнова, 5а

Тел.: (3822) 765 923

**Медицинский молодежный центр
«Наша клиника»**

Ул. Нахимова, 3, стр.6

Тел.: (3822) 420 631



Знай

и живи

#знайиживи

Печать по заказу ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» за счет средств Субсидии на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.